ADOX CHS 100 II S/W Film

ENTWICKLUNGSZEITEN ADOX CHS 100 II

Entwicklungszeiten für den ADOX CHS 100 II in unterschiedlichen Entwicklern.
Kipprhytmus: Agfa Kipp (Die erste Minute ständig, dann jede halbe Minute 1x)

Aufgrund des unterschiedlichen Schichtaufbaus zwischen den Kleinbild-/Rollfilmen und Planfilmen treten geringfügige Abweichungen in der Entwicklungszeit auf.
Um einen mittleren Gradienten von 0,65 zu erzielen ist der Planfilm ca. 10% kürzer zu entwickeln!

	Temp.:		Min.:	γ:	Bemerkung/Remarks:
ADOX ADONAL	20 °C	1+50	10	0,65	Kleinbild/Rollfilm
ADOX ATOMAL	20 °C	Stock		0,65	Kleinbild/Rollfilm
Ilford ID-11	20 °C	1+1	7:30	0,65	Kleinbild/Rollfilm
Kodak D-76	20 °C	1+1	7:30	0,65	Kleinbild/Rollfilm
Kodak HC-110	20 °C	A	8	0,65	Kleinbild/Rollfilm
Kodak XTOL	20 °C	1+1	8	0,65	Kleinbild/Rollfilm